

"Službeni glasnik SRS", br. 47/83, 13/84

Na osnovu člana 271. tačka 7. u vezi sa članom 178. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br 33/75, 53/75, 18/76, 21/76, 14/77 i 7/82),

Republički komitet za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donosi

P R A V I L N I K

O NAČINU I MINIMALNOM BROJU ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA

Član 1.

Kvalitet otpadnih voda ispituje se za svaki izliv i to pre mešanja otpadnih voda sa vodama prijemnika.

Član 2.

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se putem uzoraka.

Uzorci se uzimaju u približno jednakim vremenskim intervalima, a u različitim režimima ispuštanja otpadnih voda.

Član 3.

Pod uzorkom za analizu u smislu ovog pravilnika podrazumeva se dvočasovni kompozitni sadržaj dobijen mešavinom sadržaja zahvaćenih svakih 15 minuta u toku dva časa.

Pokazatelji kvaliteta otpadnih voda utvrđuju se iz uzorka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana temperatura vode se izračunava kao srednja vrednost iz pojedinačnih sadržaja.

Član 4.

Za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda obezbeđuju se sledeći opšti pokazatelji:

- hemijska potrošnja kiseonika (bihromatna metoda),
- suspendovane materije;
- biohemijska potrošnja kiseonika, petodnevna),
- pH vrednost,
- temperatura vode,
- ukupan broj koliformnih organizama.

Ukoliko se otpadne vode ispuštaju u vodotok ili jezera koja služe za vodosnabdevanje, pored pokazatelja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se podaci o ukupnom azotu i ukupnom fosforu.

Član 5.

U slučaju kada treba da se ispituje kvalitet otpadnih voda specifičnog sadržaja, pored opštih pokazatelja iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, obezbeđuju se i pokazatelji koji služe za virusološku kontrolu, kao i pokazatelji za utvrđivanje koncentracije radioaktivnih nuklida, teških metala i drugih specifičnih sastojaka otpadnih voda.

Član 6.

Uz podatke iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika, prilikom uzimanja uzoraka utvrđuju se i obezbeđuju podaci:

- o promeni boje,
- o vidljivim otpadnim materijama,
- o prisustvu i vrsti mirisa,
- o temperaturi vazduha,
- o količini protoka otpadnih voda u momentu uzimanja uzorka,
- i o drugim karakterističnim zapažanjima.

Član 7.

Minimalni broj uzoraka za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda za svaki izliv otpadne vode u prijemnik iznosi:

Količine otpadne vode na izlivu u lit./sek.		Otpadne vode koje sadrže opasne materije		Ostale otpadne vode	
od	do	Godišnji broj uzoraka	Frekvencija ispitivanja	Godišnji broj uzoraka	Frekvencija ispitivanja
0	50	4	jedanput u tri mes.	3	Jedanput u četiri mes.
50	100	6	jedanput u dva mes.	4	jedanput u tri meseca
100	500	12	jedanput mesečno	6	jedanput u dva meseca
preko 500		24	dvaput mesečno	12	jedanput mesečno

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije".

Broj 325-374/83-07
U Beogradu, 28. oktobra 1983. godine

Predsednik Komiteta,
mr **Nikola Stanić**, s. r.